



APAM Esercizio S.p.a.

Procedura aperta per l'affidamento annuale della fornitura di lubrificanti per autobus di Apam Esercizio Spa
(CIG 81962607B7)

Informazioni sulla gara	
ID	1090
Tipologia di gara:	Procedura aperta
Criterio di valutazione:	Criterio del minor prezzo
CPV:	09210000-4
Protocollo:	1268
CIG:	81962607B7
Tipo di fornitura:	Beni
Atto di riferimento:	Determina a contrarre n. 705 del 07/11/2019
RUP:	Alberto Spaggiari
Responsabile dell'esecuzione del contratto:	Responsabile Impianti e Logistica - ing. Pellegrino Guerra
Per richiedere informazioni:	I concorrenti potranno ottenere chiarimenti mediante quesiti scritti, formulati in lingua italiana, da inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma di gara telematica, entro e non oltre il giorno 05/03/ 2020. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Stato:	Aggiudicata
Soggetto aggiudicatore:	APAM Esercizio S.p.a.
Centro di costo:	Ufficio Acquisti
Destinatario fornitura/servizio:	Ufficio Acquisti
Aggiudicatario:	BASONI SRL
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri:	105.879,40 €
Data di aggiudicazione:	18 giugno 2020
	<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</p> <p>La procedura sarà gestita interamente in via telematica e pertanto ciascun operatore economico deve poter disporre di un pc dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di <u>posta elettronica certificata</u>.</p> <p>Per poter partecipare sarà necessario procedere con la registrazione alla piattaforma telematica all'indirizzo http://apam.acquistitelematici.it, compilando i campi richiesti e ottenendo le proprie credenziali USERNAME e PASSWORD, per visualizzare il dettaglio della procedura di gara.</p> <p>Il plico telematico sarà composto da una SEZIONE AMMINISTRATIVA e una SEZIONE ECONOMICA.</p>

Comunicazione:

Gli allegati messi a disposizione sul sistema telematico devono essere scaricati, compilati e inseriti, negli appositi campi del portale, in formato PDF, o comunque in un formato che rispetti le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immutabilità e immutabilità nel tempo del contenuto e della sua struttura del documento (a tale fine i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto).

Tutti i file dovranno essere caricati singolarmente non criptati nè compressi e, su richiesta della Stazione Appaltante, firmati digitalmente. La corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun candidato.

Tutto il materiale trasmesso dovrà essere redatto in lingua italiana; eventuali documenti, il cui originale fosse in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.

L'invio del plico telematico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse in tempo utile.

A seguito della conferma dell'invio dell'offerta, il candidato potrà visualizzare un messaggio di avvenuta trasmissione della stessa.

NORME DISCIPLINANTI LE PROCEDURE

TELEMATICHE

Il Gestore del Sistema, DigitalPA Srl, è il soggetto incaricato da APAM alla esecuzione dei servizi di gestione e conduzione del sistema e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema medesimo, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

La chiusura dei termini per la partecipazione alla procedura di gara è effettuata automaticamente dal Portale ed avviene simultaneamente alla data e all'ora indicate nella lettera di invito. L'offerta sarà accessibile alla Stazione appaltante solo successivamente al termine per la presentazione delle offerte.

Maggiori informazioni sul funzionamento della piattaforma sono disponibili nella sezione "Manuali - guide" presenti nell'homepage del portale (<http://apam.acquistitelematici.it>).

APAM non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione alla presente procedura da parte dei

concorrenti e non garantisce la continuità del servizio di gare online, né l'operatività e la compatibilità della piattaforma telematica con i sistemi informativi hardware e software dei

concorrenti, così come non è responsabile per la disponibilità continua delle linee telefoniche e delle apparecchiature che i concorrenti utilizzano per presentare le offerte e/o partecipare alle gare online.

Importi e oneri

Importo complessivo a base d'asta:	140.000,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:	140.000,00 €
Oneri:	0,00 €
Importo contributo ANAC:	35,00 €
Garanzia fideiussoria:	2.800,00 €

Date pubblicazione e scadenza

Data inizio partecipazione:	07 febbraio 2020 9:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti:	05 marzo 2020 23:59:00
Data scadenza:	12 marzo 2020 23:59:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa

Procura e/o documentazione aggiuntiva (ove necessario)
Ricevuta versamento contributo ANAC
Cauzione provvisoria
Allegato 1_Domanda di partecipazione
Allegato 2_Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
Documentazione relativa al ricorso all'avvalimento
Bilanci approvati negli ultimi tre esercizi, completi di nota integrativa
n. 2 Attestazioni di buon esito
Allegato 3_Dichiarazione negoziale
Scheda tecnica olio lubrificante per motori diesel e a metano
Scheda di sicurezza olio lubrificante per motori diesel e a metano
Scheda tecnica olio lubrificante per trasmissioni automatiche
Scheda di sicurezza olio lubrificante per trasmissioni automatiche
Scheda tecnica olio lubrificante per trasmissioni meccaniche
Scheda di sicurezza olio lubrificante per trasmissioni meccaniche
Scheda tecnica liquido refrigerante permanente
Scheda di sicurezza liquido refrigerante permanente
Scheda tecnica grasso multifunzionale EP
Scheda di sicurezza grasso multifunzionale EP
Scheda tecnica grasso per cuscinetti e mozzi ruota
Scheda di sicurezza grasso per cuscinetti e mozzi ruota
Copia del Disciplinare di gara, firmato per accettazione
Copia del Capitolato d'Oneri, firmato per accettazione
Copia dello Schema di contratto, firmato per accettazione
Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della documentazione
Dichiarazione di conformità del documento di identità

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica

Allegato 4_Dichiarazione di offerta economica
Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della documentazione
Dichiarazione di conformità del documento di identità

Documentazione gara
Disciplinare di Gara
Capitolato d'oneri_rev1
Allegato A_ Informativa sul trattamento dei dati personali
Allegato B_Capitolato della sicurezza per forniture-servizi-lavori

Chiarimenti	
Domanda	Risposta
<p>FAQ 1</p> <p><i>Si chiede se è possibile presentare offerta per i soli prodotti di cui l'operatore economico concorrente può disporre.</i></p>	<p>Si precisa che, come indicato alla sezione II.1.6) del Bando di gara GUUE (pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n° GU/S 2020/S 027-062947 del 07/02/2020), la presente procedura di gara non prevede la partecipazione in lotti, bensì in un unico lotto. Pertanto, ai sensi dell'art. 19 "Ulteriori prescrizioni" del Disciplinare di gara, al punto 6, si conferma che "non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte incomplete..."; l'operatore economico concorrente dovrà compilare la Dichiarazione di Offerta Economica (Allegato 4) in ogni sua parte, indicando la quotazione di tutti i prodotti richiesti nelle tabelle.</p>
Domanda	Risposta
<p>FAQ 2</p> <p><i>Si chiede la consistenza e il confezionamento dei grassi multifunzionali e dei grassi per lubrificazione cuscinetti e mozzi ruote, indicati all'art. 2.5 del Capitolato d'Oneri.</i></p>	<p>A parziale integrazione dell'art. 2 "Specifiche tecniche" del Capitolato d'Oneri, si informa che i grassi, indicati al punto 2.5, dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche minime (o equivalenti):</p> <p>2.5a Grassi multifunzionali (EP) - classe di consistenza NLGI 0;</p> <p>2.5b Grassi per lubrificazione cuscinetti e mozzi ruota - classe di consistenza NLGI 3.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 "Modalità di esecuzione" del Capitolato d'Oneri, si conferma che i suddetti grassi dovranno essere forniti in latte da kg. 22,5 cadauna.</p> <p><u>Si informa che sulla piattaforma telematica di APAM, raggiungibile all'indirizzo https://apam.acquistitelematici.it/, è stato caricato il nuovo "Capitolato d'Oneri rev.1", con la parziale rettifica dell'art 2 "Specifiche tecniche". Ai fini della presentazione dell'offerta, l'operatore economico concorrente dovrà considerare e allegare tale nuovo documento, scaricabile al suddetto sito informatico, alla sezione corrispondente del presente appalto.</u></p>
Domanda	Risposta
<p>FAQ 3</p> <p><i>Si chiede di precisare se l'attività di trasporto e consegna dei lubrificanti, effettuata tramite vettore, sia da considerare come subappalto.</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016, non si configurano come attività affidate in subappalto "le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto".</p>

Domanda	Risposta
<p>FAQ 4</p> <p><i>Si chiede di precisare, al fine dell'individuazione dell'olio lubrificante per motori diesel e a metano, se sono prevalenti le caratteristiche tecniche MAN 3677 e SCANIA LDF4 o se deve essere vincolante la viscosità SAE 10W/40.</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 2 "Specifiche tecniche" del Capitolato d'Oneri_rev1, si conferma che l'olio lubrificante per motori diesel e a metano, indicato al punto 2.1, dovrà rispondere tassativamente ad una viscosità SAE 10W/40, come requisito essenziale, ai fini dell'ammissione della tipologia di prodotto offerto. Le specifiche tecniche MAN 3677 e SCANIA LDF4 non sono tassative; pertanto, saranno accettate altre specifiche purché rispondenti alla viscosità richiesta.</p>
Domanda	Risposta
<p>FAQ 5</p> <p><i>Si chiede se è ammessa offerta per olio lubrificante per trasmissioni meccaniche semisintetico, ovvero non completamente sintetico API GL5.</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 2 "Specifiche tecniche" del Capitolato d'Oneri_rev1, si conferma che l'olio lubrificante per trasmissioni meccaniche, indicato al punto 2.3, dovrà tassativamente essere sintetico.</p> <p>Tale specifica tecnica è da intendere come requisito essenziale, ai fini dell'ammissione della tipologia di prodotto offerto.</p>
Domanda	Risposta
<p>FAQ 6</p> <p><i>Si chiede di specificare il colore (blu o rosso) del liquido refrigerante permanente (antigelo), indicato all'art. 2.4 del Capitolato d'Oneri_rev1.</i></p>	<p>A parziale integrazione dell'art. 2 "Specifiche tecniche" del Capitolato d'Oneri_rev1, si informa che il liquido refrigerante permanente, indicato al punto 2.4, dovrà essere di <u>colore rosso/rosa</u>. Tale specifica tecnica è da intendere come requisito essenziale, ai fini dell'ammissione della tipologia di prodotto offerto.</p>