


TABELLA DI RAGGUAGLIO
PER SERBATOIO DA mc. 10

FRONTE STERADA



CARPENSOLCC

ESTERNA USCCHIA

A = mm. 6470

B = mm. 1430

cm.	LITRI	cm.	LITRI	cm.	LITRI	cm.	LITRI	cm.	LITRI	cm.	LITRI
1	10	25	1181	49	3036	73	5195	97	7315	121	9097
2	25	26	1249	50	3123	74	5288	98	7396	122	9159
3	48	27	1318	51	3206	75	5382	99	7475	123	9220
4	75	28	1387	52	3290	76	5474	100	7553	124	9280
5	106	29	1457	53	3375	77	5566	101	7636	125	9340
6	135	30	1528	54	3461	78	5658	102	7718	126	9398
7	172	31	1602	55	3548	79	5751	103	7799	127	9455
8	210	32	1676	56	3636	80	5842	104	7879	128	9511
9	248	33	1751	57	3725	81	5932	105	7958	129	9567
10	288	34	1828	58	3815	82	6028	106	8037	130	9622
11	333	35	1905	59	3906	83	6118	107	8115	131	9677
12	393	36	1983	60	3998	84	6208	108	8190	132	9727
13	451	37	2062	61	4095	85	6296	109	8265	133	9777
14	513	38	2143	62	4173	86	6387	110	8339	134	9805
15	565	39	2224	63	4262	87	6471	111	8413	135	9843
16	623	40	2307	64	4352	88	6557	112	8486	136	9880
17	678	41	2384	65	4443	89	6642	113	8558	137	9909
18	736	42	2462	66	4535	90	6725	114	8629	138	9945
19	795	43	2541	67	4628	91	6812	115	8698	139	9967
20	855	44	2621	68	4722	92	6898	116	8767	140	9990
21	918	45	2702	69	4816	93	6984	117	8835	141	10005
22	982	46	2784	70	4912	94	7068	118	8902	142	10015
23	1047	47	2867	71	5007	95	7152	119	8968	143	10025
24	1113	48	2951	72	5101	96	7234	120	9033		

MAX

MIN.

Sigma®

CERTIFICATO DI PROVA

SERBATOIO mc. 10
 MATRICOLA n. DA-531

Conforme alle } mantello . . . mm. 4
 tabelle UNI } fondi mm. 4

Collaudato alla pressione di chilogrammi **1**
 per centimetro quadrato

A NORMA DI LEGGE n. 121 del 27.3.69

COLLAUDATORE
 "SIGMA,"

Lonato li 20/5/80

Sigma®

SERBATOI

la SIGMA
 NUOVA

CARPENDO





TABELLA SERBATOIO DA 10000 LITRI Ø 1700 mm.
 I valori di capacità sono approssimati

TABELLA DI RIMBUOLTO PER LISTERIA TITU GIUMA,



Impianto di: Deposito APAM
di Carpenedolo


Uso: gasolio per riscaldamento.

Capacità: lt. 10.000.

APAM
IL DIRIGENTE DEI
SERVIZI TECNICI

cm	Litri	cm	Litri	cm	Litri	cm	Litri
1	17.4	31	1271.4	61	3264.0	91	5497.6
2	34.8	32	1330.8	62	3336.0	92	5573.2
3	52.2	33	1390.2	63	3408.0	93	5648.8
4	69.6	34	1449.6	64	3480.0	94	5724.4
5	87.0	35	1509.0	65	3552.0	95	5800.0
6	118.6	36	1572.0	66	3625.8	96	5874.6
7	150.2	37	1635.0	67	3699.6	97	5949.2
8	181.8	38	1698.0	68	3773.4	98	6023.8
9	213.4	39	1761.0	69	3847.2	99	6098.4
10	245.0	40	1824.0	70	3921.0	100	6173.0
11	285.0	41	1897.8	71	3995.6	101	6246.8
12	325.0	42	1971.6	72	4070.2	102	6320.6
13	365.0	43	2045.4	73	4144.8	103	6394.4
14	405.0	44	2119.2	74	4219.4	104	6468.2
15	445.0	45	2193.0	75	4294.0	105	6542.0
16	491.0	46	2212.2	76	4369.4	106	6614.0
17	537.0	47	2231.4	77	4444.8	107	6686.0
18	583.0	48	2250.6	78	4520.2	108	6758.0
19	629.0	49	2269.8	79	4595.6	109	6830.0
20	675.0	50	2289.0	80	4671.0	110	6902.0
21	726.6	51	2398.2	81	4746.6	111	6974.0
22	778.2	52	2507.4	82	4822.2	112	7046.0
23	829.8	53	2616.6	83	4897.8	113	7118.0
24	881.4	54	2725.8	84	4973.4	114	7190.0
25	933.0	55	2835.0	85	5049.0	115	7262.0
26	988.8	56	2906.4	86	5123.6	116	7371.2
27	1044.6	57	2977.8	87	5198.2	117	7480.4
28	1100.4	58	3049.2	88	5272.8	118	7589.6
29	1156.2	59	3120.6	89	5347.4	119	7698.8
30	1212.0	60	3192.0	90	5422.0	120	7808.0

n	Litri	cm	Litri	cm	Litri	cm	Litri
121	7826.8	151	9471.2				
122	7845.6	152	9516.4				
123	7864.4	153	9561.6				
124	7883.2	154	9606.8				
125	7902.0	155	9652.0				
126	7973.0	156	9694.2				
127	8044.0	157	9736.4				
128	8115.0	158	9778.6				
129	8186.0	159	9820.8				
130	8257.0	160	9863.0				
131	8323.2	161	9892.0				
132	8389.4	162	9921.0				
133	8455.6	163	9950.0				
134	8521.8	164	9979.0				
135	8588.0	165	10008.0				
136	8647.2	166	10026.0				
137	8706.4	167	10044.0				
138	8765.6	168	10062.0				
139	8824.8	169	10080.0				
140	8884.0	170	10098.0				
141	8940.0						
142	8996.0						
143	9052.0						
144	9108.0						
145	9164.0						
146	9216.4						
147	9268.8						
148	9321.2						
149	9373.6						
150	9426.0						

K P A W
 U R G E N T
 Frans 

Codice fiscale n. 00445630189

*Olio motore
Carpenedolo*




TABELLA DI RAGGUAGLIO PER SERBATOIO DI CAPACITA' LIT. 2.500 - Ø1310 x 2000

	LT.	CM.	LT.	CM.	LT.	CM.	
1	3	34	539	67	1368	100	2185
2	8	35	551	68	1394	101	2207
3	15	36	584	69	1420	102	2229
4	22	37	603	70	1446	103	2250
5	31	38	631	71	1472	104	2271
6	41	39	655	72	1499	105	2296
7	52	40	679	73	1525	106	2312
8	63	41	703	74	1551	107	2332
9	76	42	727	75	1577	108	2352
10	89	43	751	76	1602	109	2371
11	102	44	776	77	1628	110	2390
12	116	45	801	78	1655	111	2408
13	131	46	826	79	1680	112	2426
14	147	47	851	80	1705	113	2444
15	162	48	876	81	1731	114	2461
16	179	49	901	82	1756	115	2478
17	196	50	926	83	1781	116	2495
18	213	51	952	84	1806	117	2510
19	230	52	977	85	1831	118	2526
20	249	53	1003	86	1856	119	2540
21	267	54	1029	87	1881	120	2555
22	286	55	1054	88	1906	121	2561
23	305	56	1080	89	1930	122	2581
24	325	57	1106	90	1954	123	2594
25	345	58	1132	91	1978	124	2605
26	365	59	1158	92	2002	125	2616
27	386	60	1184	93	2026	126	2626
28	407	61	1211	94	2049	127	2634
29	428	62	1237	95	2072	128	2642
30	450	63	1263	96	2096	129	2649
31	472	64	1289	97	2118	130	2654
32	494	65	1315	98	2141	131	2657
33	516	66	1342	99	2163		



Serbatoio da 2,5 mc. per ogni lubrificante installato in officina
A.P.A.M. - sita in Carpenedolo, Via XX Settembre.