

Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova C.P. 239 Mantova Centro P.IVA/C.F. 02004750200 capitale sociale € 5.345.454,10 i.v. T. 0376 2301 - F. 0376 230330 apam@apam.it - www.apam.it

SCHEDA VALUTAZIONE VEICOLO CAMPIONE

GARA D'APPALTO A PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI N. 6 AUTOBUS NUOVI TIPO URBANO LUNGO RIBASSATO CON ALIMENTAZIONE A METANO - EURO 6 (CUP F60J21000080001 - CIG 9023796009)

(Avviso pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU/S 2021/S 245-647989 del 17/12/2021)

SEDE DE	ELLA VERIFICA	
DATA		
DITTA C	DITTA CONCORRENTE	
MARCA		
MODEL	MODELLO	
A.2.1	ACCESSIBILITÀ AI FINI DELLA MANUTENZIONE DEI SEGUENTI ORGANI E PARTICOLARI (MAX 5 PUNTI)	
	 coperchio punterie; filtro aria; filtro combustibile; compressore aria servizi; compressore condizionatore; batterie; rabbocco liquido raffreddamento motore; rabbocco olio motore; attacco anteriore per traino veicolo; 	
A.2.2	ACCURATEZZA DELL'ALLESTIMENTO E PRECISIONE DEI MONTAGGI (MAX 5 PUNTI)	
	 Pavimento; botole ispezione; fissaggio finestre; fissaggio sedili; pannelli laterali; guarnizioni, scrocchetti, ammortizzatori sportelli; porte; paleria e mancorrenti; cappelliere; 	
	estetica esterna;	

A.2.3	FUNZIONALITÀ DEL POSTO DI GUIDA (MAX 5 PUNTI)
	Visibilità e chiarezza cruscotto;
	 ergonomia e funzionalità dei comandi;
	 escursione regolazione longitudinale sedile;
	 visibilità esterna anteriore;
	 visibilità esterna laterale sinistra;
	 visibilità esterna laterale destra;
	areazione, riscaldamento, climatizzazione;
	Display a colori e comandi al volante;
	Rumorosità percepita;
	separazione del posto di guida.
A.2.4	FUNZIONALITÀ DEL VANO PASSEGGERI (MAX 5 PUNTI)
	disposizione dei sedili;
	comodità e larghezza degli accessi ai sedili;
	Uniformità della dell'aria climatizzata;
	Uniformità dei convettori aria calda;
	Abitabilità vano passeggeri;
	Rumorosità percepita;
	Finitura e qualità interni;
	Luminosità percepita;
	Estetica interna ed esterna;
	Sedili cantilever;
A.2.5	DIMENSIONI INGOMBRI E COMFORT: COLLAUDO SU STRADA (MAX 5 PUNTI)
	comfort di guida;
	comfort passeggeri;
	maneggevolezza, ingombri complessivi, altezza massima (compreso bombole)
	inferiore a 3.5 mt);
	• guidabilità;
	adeguatezza ai percorsi delle linee aziendali