

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N. 445

Spett.le
APAM Esercizio S.p.A.
Via dei Toscani, 3/C
46100 Mantova (MN)

GARA D'APPALTO A PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOBUS INTERURBANO LUNGO DI LINEA, RIALZATO, CON ALIMENTAZIONE A METANO (CIG 8459776BFE)

Il sottoscritto

nato a il

residente in via n.

CAP località , in qualità di

legale rappresentante **procuratore del legale rappresentante** (allegare copia della procura)

dell'operatore economico

con sede legale in via n.

CAP località

cod. fisc. p.IVA

in nome e per conto dello stesso,

DICHIARA

- a) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni previste nel Bando e Disciplinare di gara e nel Capitolato d'Oneri;
- b) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezzuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle forniture, sia sulla determinazione della propria offerta;
- c) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire la fornitura secondo quanto offerto, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato d'Oneri;
- d) di essere a conoscenza che la presente offerta non deve recare alcuna indicazione di valori riferiti a costi e prezzi, né ad altri elementi quantitativi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica.

Con la presente dichiarazione, pertanto l'Impresa

OFFRE

per eseguire la fornitura oggetto della presente gara nei modi e nei tempi stabiliti dal Bando e Disciplinare, dal Capitolato d'Oneri e dalla restante documentazione di gara, quanto di seguito indicato.

AUTOBUS INTERURBANO LUNGO RIALZATO ALIMENTAZIONE A METANO		
marca	<input type="text"/>	
modello	<input type="text"/>	
tipo	<input type="text"/>	
DIMENSIONI ESTERNE		
lunghezza	[mm]	<input type="text"/>
larghezza	[mm]	<input type="text"/>
altezza piano di calpestio	[mm]	<input type="text"/>
CAPACITA' DI TRASPORTO CON SEDIA A ROTELLE		
posti a sedere	[nr.]	<input type="text"/>
postazioni carrozzella	[nr.]	<input type="text"/>
posti totali (escluso conducente)	[nr.]	<input type="text"/>
SEDILI		
sedile autista (marca e tipo)	<input type="text"/>	
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE POSTO GUIDA		
marca e tipo	<input type="text"/>	
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE VANO PASSEGGERI		
marca e tipo	<input type="text"/>	
preriscaldatore	[SI/NO]	<input type="text"/>
Descrizione impianto di climatizzazione	<input type="text"/>	
INDICATORI DI LINEA		
marca e tipo	<input type="text"/>	
RAMPA (SOLLEVATORE) E POSTAZIONE DISABILI		
marca e tipo	<input type="text"/>	
posizione rampa	<input type="text"/>	

azionamento	<input type="text"/>	
dimensioni rampa (lunghezza-larghezza)	[mm]	<input type="text"/>
SISTEMA PROTEZIONE INCENDI		
marca e tipo	<input type="text"/>	
tipo estinguente	<input type="text"/>	
zone protette	<input type="text"/>	
Descrizione impianto protezione incendi	<input type="text"/>	
MOTORE		
marca e tipo	<input type="text"/>	
posizione	<input type="text"/>	
cilindrata	[cm ³]	<input type="text"/>
motorizzazione	<input type="text"/>	
CAMBIO		
marca e tipo	<input type="text"/>	
marce	[nr.]	<input type="text"/>
Retarder integrato	[SI/NO]	<input type="text"/>
PORTE		
quantità	[nr.]	<input type="text"/>
marca e tipo	<input type="text"/>	
azionamento (elettrico/pneumatico)	<input type="text"/>	
ALLESTIMENTO		
Colorazione Interurbano Regione Lombardia (RAL 5015)	SI/NO	<input type="text"/>

Descrizione CABINA AUTISTA	<input type="text"/>	
RIFORMIMENTI		
Presenza NGV2	n.	<input type="text"/>
Dislocazione presa 1	[dx/sx/ post]	<input type="text"/>
Dislocazione presa 2	[dx/sx/ post]	<input type="text"/>
BOMBOLE METANO		
Tipologia (CNG3/CNG4)	<input type="text"/>	
Quantità	n.	<input type="text"/>
Capacità	lt	<input type="text"/>
ULTERIORI CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO		
<input type="text"/>		

DATA

NOMINATIVO FIRMATARIO

Documentazione da allegare:

1. disegno, preferibilmente in scala 1:20, degli autobus offerti con una vista interna in pianta, una vista esterna anteriore ed una posteriore, viste laterali esterne sinistra e destra, sezione longitudinale e trasversali in corrispondenza di ciascuna porta di servizio. Tale disegno dovrà essere quotato per quanto riguarda le misure più significative, ed in particolare: l'altezza da terra del piano interno di calpestio lungo tutta la corsia centrale e le eventuali pendenze, l'altezza dei gradini, l'altezza minima da terra, la dimensione della luce delle porte;
2. fotografie, depliant e quant'altro ritenuto utile per una migliore illustrazione del veicolo offerto;
3. figurino autobus;
4. adeguata documentazione delle ubicazioni e delle tensioni presenti relativamente a:
 - una alimentazione diretta batteria,
 - una alimentazione sotto chiave,
 - il segnale odometrico,
 - i segnali delle porte distinti.

N.B. La dichiarazione deve essere firmata digitalmente